OUTILLAGE

- Angle rentrant AR 12 605
- Angle sortant AS 12
- Armatures trame G et G2
- Armatures
- Baguettes
- Balai débulleur
- Bande de pontage BPW
- Bande d'arrêt de collage
- Bandes de désolidarisation

- Bande de pontage 606
- Bande de réserve
- Bande d'étanchéité
- Bande périphérique
- Barre débulleuse
- Brosses
- Clou de fixation PVC
- Cône d'étalement
- Cottes
- Embout de fixation

- Ensemble gabarit de pose 607
- Fil laiton
- Fouet mélangeur
- Grattons façadiers
- Kit de jointoiement
- Kit étalomètre weber.floor
- Lisseuse chromée
- Pad
- Pièce pour gonds en angle
- Peigne cranté
- Pigments naturels
- Platine murale PM 12
- Pointe laiton

- Profilé d'angle 608
- Profilé d'arrêt
- Profilé de soubassement
- Profilé EC
- Profilé joint
- Profils goutte d'eau en PVC et entoilé
- Raccord d'huisserie en PVC
- Rail de départ
- Règle de dressage

- Rouleaux applicateur 609
- Rateaux
- Rouleaux
- Seau mélangeur
- Semelles cloutées
- Sciotte
- Strieur
- Taloches

- Trépied d'épaisseur 610
- weber.therm 890 SL
- weber.therm 6005 L
- weber.therm optima
- weber.therm rainure

CLASSEMENT PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

		PRÉPARATION DES SOLS	POSE DU CARRELAGE	FAÇADES ANCIENNES	FAÇADES NEUVES	ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR	GROS OEUVRE ET T.P.
angle rentrant AR 12 *(boîte de 10)* RÉF. 100 02 673		●					
angle sortant AS 12 *(boîte de 10)* RÉF. 100 02 672		●					
armature réno PPE RÉF. 100 00 736				●			
armature trame G *(1 m x 50 m)* RÉF. 100 00 080				●			
armature trame G2 *(1 m x 50 m)* RÉF. 100 02 248				●	●	●	
armature en treillis de verre *maille 9 x 9 mm (1 m x 50 m)* RÉF. 100 00 454		●		●	●		
armature non tissée *SNT 121 (1,20 m x 50 m)* RÉF. 100 00 026 **armature tissée** *STI 100 (1 m x 50 m)* RÉF. 100 00 029				●	●		
baguette d'angle entoilée en PVC - Longueur 2,5 m - boîte de 10 *entoilage 100 x 150* : RÉF. 100 02 719 *entoilage 100 x 230* : RÉF. 100 02 789 *entoilage 100 x 300* : RÉF. 100 02 790						●	
baguette de fractionnement pour joints *BF10 ivoire* : RÉF. 100 00 455 *BF10 blanc* : RÉF. 100 00 456				●	●	●	
baguette plastique pour joints *5 mm MPS 5 (barre de 1 m)* *noir* : RÉF. 100 00 133 *ivoire* : RÉF. 100 00 132				●	●		
balai débulleur *petit modèle (600 mm)* RÉF. 100 00 281 *grand modèle (1200 mm)* RÉF. 100 00 283		●					
bande de pontage BPW *rouleau de 20 ml* RÉF. 100 02 671		●					
bande d'arrêt de coulage *(3x3 cm x 2 m, vendu par botte de 50 pièces, soit 100 m)* RÉF. 100 02 572		●					
bande de désolidarisation *rouleau 20 m (5 mm x 60 mm)* RÉF. 100 02 189						●	

		PRÉPARATION DES SOLS	POSE DU CARRELAGE	FAÇADES ANCIENNES	FAÇADES NEUVES	ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR	GROS OEUVRE ET T.P.
bande de pontage non tissée *NT (20 cm x 50 m)* : RÉF. 100 00 587 **bande de pontage tissée** *TI (15 cm x 25 m)* : RÉF. 100 00 588				●	●		
bande de pontage EB20 *(armature 20 cm x 50 m, maille 8 x 8 mm)* : RÉF. 100 00 57				●			
bande de pontage EB40 G RÉF. 100 00 62				●			
bande de réserve de volets *25 mm x 10 m* *(carton de 16 rouleaux)* RÉF. 100 00 064				●	●		
bande d'étanchéité BE14 pour système weber.sys protec RÉF. 100 00 148			●				
bande périphérique weber.sys acoustic *50 mm x 20 ml* RÉF. 100 00 275		●					
barre débulleuse *petit modèle* : RÉF. 100 00 282 *grand modèle* : RÉF. 100 00 284		●					
brosse BMI RÉF. 100 00 138							●
brosse de soie 3520 *(7 x 17)* RÉF. 100 00 051				●			
brosse de soie 4310 *(3 x 10)* RÉF. 100 00 050				●			
brosse poils dur 5010 RÉF. 100 00 134				●			
clou de fixation PVC (boîte de 200 pièces) RÉF. 100 02 623						●	
cône d'étalement pour chapes fluides *(10 x 18 cm)* RÉF. 100 02 517		●					
cotte de chantier grise Weber TAILLE L : RÉF. 100 00 085 TAILLE XL : RÉF. 100 00 089 TAILLE XXL : RÉF. 100 00 092		●	●	●	●	●	●
embout de fixation pour manche RÉF. 100 02 575		●					

		PRÉPARATION DES SOLS	POSE DU CARRELAGE	FAÇADES ANCIENNES	FAÇADES NEUVES	ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR	GROS OEUVRE ET T.P.
ensemble gabarit de pose pour isogonds *(malette plastique)* RÉF. 100 02 262						●	
fil laiton, couronne 5 kg 10/10 : RÉF. 100 08 005 *(existe en 10/10, 30/10, 40/10, 50/10 et 60/10)* NOUS CONSULTER POUR LES RÉFÉRENCES				●			
fouet mélangeur RÉF. 100 00 158		●	●			●	●
gratton façadier dents courtes RÉF. 100 00 717 **disponible en kit** *(1 gratton façadier + 11 plaques + 3 poignées)* RÉF. 100 00 715				●	●		
gratton grand modèle RÉF. 100 00 119				●	●		
kit de jointoiement RÉF. 100 00 643			●				
kit étalomètre weber.floor *(68 x 35 mm)*		●					
lisseuse chromée *(20 x 8 cm)* RÉF. 100 00 053				●			
pad de nettoyage blanc pour taloche TNJ RÉF. 100 00 160			●				
pad de nettoyage vert pour taloche TNJ RÉF. 100 00 157			●				
Pièce pour gond en angle *(sachet d'1 pièce)* RÉF. 100 02 252						●	
peigne cranté dents triangulaires RÉF. 100 00 155			●				
pigments naturels, seau de 1 kg *ocre jaune* : RÉF. 100 08 013 *(existe en ocre rouge, terre d'ombre et terre de Sienne)*				●			
platine murale PM 12 *(boîte de 10)* RÉF. 100 02 675		●					
pointe laiton, boîte de 5 kg *22/40* : RÉF. 100 08 001 *(existe en 27/60, 45/35, 45/55)* NOUS CONSULTER POUR LES RÉFÉRENCES				●			

		PRÉPARATION DES SOLS	POSE DU CARRELAGE	FAÇADES ANCIENNES	FAÇADES NEUVES	ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR	GROS OEUVRE ET T.P.
profilé d'angle avec PVC pour finition grattée 1040 *blanc* : RÉF. 100 00 044 *ivoire* : RÉF. 100 00 046				●	●		
profilé d'angle EP 8 (x25) *2,50 ml* RÉF. 100 02 625						●	
profilé d'arrêt PAS 8 (x25) *2,50 ml* RÉF. 100 02 624						●	
profilé d'angle sans PVC pour finition rustique ou rustique écrasée *(botte 15 x 3 m)* RÉF. 100 00 049				●	●		
profilé de soubassement avec PVC pour enduits monocouches *(botte 15 x 3 m)* RÉF. 100 00 559				●	●		
profilé EC combi RÉF. 100 00 126				●			
profilé joint de dilatation 2,5 m *(2,50 m)* RÉF. 100 02 251						●	
profilé joint de dilatation en angle *(2,50 m)* RÉF. 100 02 250						●	
profil goutte d'eau en PVC et entoilé - Longueur 2,5 m (boîte de 10) *pour enduit 6 mm* : RÉF. 100 02 793 *pour enduit 10 mm* : RÉF. 100 02 794 *pour enduit 14 mm* : RÉF. 100 02 795						●	
raccord d'huisserie en PVC et entoilé - Longueur 2,6 m *9 mm (x25)* RÉF. 100 02 786						●	
rail de départ aluminium *de 4 à 30 cm* *(codes sur demande)*						●	
règle à gratter RÉF. 100 00 067				●	●	●	
règle crantée *1,20 m* : RÉF. 100 00 065 *1,80 m* : RÉF. 100 00 267				●	●		
règle de dressage aluminium *1,20 m* RÉF. 100 00 066				●	●		●
rouleau applicateur *pour le montage de blocs à joint mince* RÉF. 100 00 441							●

		PRÉPARATION DES SOLS	POSE DU CARRELAGE	FAÇADES ANCIENNES	FAÇADES NEUVES	ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR	GROS OEUVRE ET T.P.
rateau à picots réglables RÉF. 100 02 576		●					
rateau cranté 4 mm RÉF. 100 02 577		●					
rouleau débulleur *petit modèle (250 mm)* RÉF. 100 00 701 *grand modèle (500 mm)* RÉF. 100 00 702		●					
rouleau type laine de mouton 175 mm RÉF. 100 00 140		●	●	●	●	●	
seau mélangeur *(30 litres)* RÉF. 100 02 268		●					
semelles cloutées *(paire)* RÉF. 100 02 574		●					
sciotte *10 mm* : RÉF. 100 00 078 *20 mm* : RÉF. 100 00 079				●	●		
strieur RÉF. 10002798						●	
taloche à joints semelle caoutchouc RÉF. 100 00 152			●				
taloche à joints spéciale époxy RÉF. 100 00 153			●				
taloche abrasive RÉF. 100 00 146						●	
taloche crantée 5 x 5 x 5 mm pour sous-enduit weber.therm RÉF. 100 00 144						●	
taloche crantée *8 x 8 x 8 mm* RÉF. 100 02 226						●	
taloche crantée dents carrées *6 x 6 x 6 mm* : RÉF. 100 00 149			●				
taloche crantée dents carrées *9 x 9 x 9 mm* : RÉF. 100 00 150			●			●	
taloche crantée dents en demi-lune *20 x 8 mm* : RÉF. 100 00 151			●			●	●

		PRÉPARATION DES SOLS	POSE DU CARRELAGE	FAÇADES ANCIENNES	FAÇADES NEUVES	ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR	GROS OEUVRE ET T.P.
taloche éponge de nettoyage RÉF. 100 00 161			●				
taloche éponge jaune RÉF. 100 00 077				●	●		
taloche flamande inox RÉF. 100 00 159		●	●				
taloche TNJ RÉF. 100 00 154			●				
trépied d'épaisseur pour nivellement des sols RÉF. 100 00 285		●					
weber.therm 890 SL RÉF. 100 02 612						●	
weber.therm 6005 L RÉF. 100 02 532						●	
weber.therm optima RÉF. 100 02 610						●	
weber.therm rainure RÉF. 100 00 558						●	

Avec notre application smartphone Weber FR, vous avez

tout Weber dans votre poche !

- **Le guide weber**
- **Un calculateur de quantités**
- **À votre service**
- **Des vidéos d'application**
- **Où trouver nos produits**
- **Vos projets**

NOUVEAU

Disponible aussi sur
Google play

Disponible sur App Store

Google play

Téléchargez gratuitement l'application
en scannant ce QR Code depuis votre mobile

INFORMATIONS UTILES

SUR LES CHOIX PROPOSÉS

Les utilisations que nous proposons pour nos produits se réfèrent à des textes réglementaires : DTU, normes, cahiers des prescriptions techniques du CSTB, etc. ou relèvent des règles de l'art existant à un moment donné.

Beaucoup de nos produits font l'objet d'avis techniques, ATE, DTA, de cahiers des charges établis par des bureaux de contrôle ou sont certifiés. Ces informations figurent dans le **guide weber** sous la rubrique **"Documents de référence"**.

Les documents correspondants sont adressés sur simple demande exprimée auprès de nos services commerciaux.

SUR LES CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Ce sont des indications qui résultent de notre connaissance générale des produits mais qui peuvent varier suivant les méthodes de travail choisies et le contexte du chantier.

S'il y a un doute, il appartient à l'utilisateur de nous questionner.

SUR LES CHANGEMENTS DU GUIDE WEBER

L'édition du guide weber est annuelle.
Elle est à jour à sa date d'impression.

Pendant la période séparant chaque édition, un certain nombre de changements peuvent survenir : suppression ou création de produits, nouveaux textes et modifications de textes réglementaires de référence, modifications des domaines d'emploi...

Dans tous les cas, nos services commerciaux sont à votre disposition pour vous apporter les informations nécessaires.

De même, les particularités de notre métier peuvent nous conduire à modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis de notre part.

SUR LES ASSURANCES

Notre responsabilité de fabricant est couverte par un contrat d'assurance. Si besoin, nous pouvons adresser une attestation aux entreprises qui en feraient la demande.

Les ouvrages réalisés avec nos produits sont normalement garantis au titre des contrats d'assurance souscrits par les utilisateurs (entreprises ou artisans) qualifiés.

Toutefois, lors de la première utilisation sur chantier de l'un de nos produits, nous ne saurions trop conseiller à l'entreprise applicatrice de vérifier auprès de sa compagnie d'assurance que sa responsabilité de metteur en œuvre est effectivement couverte pour ce chantier et ceux réalisés ultérieurement.

SUR LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Toutes nos conditions générales de vente sont consultables sur le **tarif Weber** en vigueur, disponible sur demande auprès de votre service clientèle (page 13).

LEXIQUE

AFNOR CERTIFICATION — Association Française de Normalisation
11 avenue Francis de Pressensé
93571 Saint-Denis la Plaine Cedex
France

CEBTP-SOLEN — Centre d'Étude du Bâtiment et Travaux Publics

CERIB — Centre d'Étude et de Recherche de l'Industrie du Béton

CE — Conforme aux exigences essentielles de sécurité des usagers des ouvrages

CSTB — Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

NF — Marque NF. Atteste que le produit est conforme au référentiel de la marque NF.

DTU — Document Technique Unifié comprend
- CGM : Cahier des critères Généraux de choix des Matériaux
- CCT : Cahier des Clauses Techniques
- CCS : Cahier des Clauses Spéciales des travaux de batiment

CPT — Cahier des prescriptions techniques

DTA — Document Technique d'Application (équivaut à l'AT dans le cadre de produit relevant du marquage CE)

ATE — Agrément Technique Européen

AT — Avis Technique

ETN — Enquête de Techniques Nouvelles

ESTAE — Évaluation du Suivi Technique d'Aptitude à l'Emploi

CERTIFICAT CSTBAT — Certification des mortiers de montages par le CSTB

CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED — Certification des colles, enduits de murs ou enduits de sols par le CSTB

NF-EN 0000 — Version française des normes européennes concernant les produits

FDS — Fiches de Données de Sécurité

FDES — Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire

UPEC — Codification des sols des locaux, des revêtements et produits connexes
U : résistance à l'Usure
P : résistance au Poinçonnement
E : comportement à l'Eau et à l'Humidité
C : tenue aux agents Chimiques

I/MC — IPRUC : classement des locaux industriels
i : chocs (impacts)
p : poinçonnement sous charge statique répartie et ponctuelle
r : ripage
u : usure par roulage
c : agressions chimiques (9 types d'agression)

SÉCURITÉ PRODUITS

LES DONNÉES DE SÉCURITÉ

- Les produits sont SURS lorsqu'ils sont utilisés selon leur domaine et mode d'emploi.
- La plupart des mortiers contiennent des substances chimiques réglementées qui nécessitent des précautions d'emploi.
- Ils sont indiqués par des pictogrammes et des conseils de prudence.
- Vous trouverez ci-dessous, la liste des produits concernés. Les Fiches de Données de Sécurité sont accessibles sur www.quickfds.fr/weber.

SYMBOLES REQUIS PAR LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL	DÉFINITIONS SELON LE CODE DU TRAVAIL ARTICLE R.4411 - 6	PRODUITS CONCERNÉS
Xi.IRRITANT	**Irritant :** Produit non corrosif qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peut provoquer une réaction inflammatoire. **Précaution :** Éviter les contacts avec les yeux et la peau, ne pas respirer les poussières ou les vapeurs. Consulter un médecin en cas de malaise.	**weber accélérateur, weber antigraffiti P partie durcisseur, weber nettoyant façade, weber béton, weber béton léger, weber béton rapide, weber chape légère, weber.col performance, weber décapant SC, weber.dress LG, weber interkal, weber joint poxy partie résine, weber mortier, weber mortier chrono, weber mortier fin, weber MPC F, weber MPC G, weber ravoirage léger, weber.cal F, weber.cal G, weber.cal joint, weber.cal PF, weber.cal PG, weber.cel bloc, weber.cel bloc rouleau, weber.cel bordure, weber.cel feu, weber.cel flash béton, weber.cel flash mortier, weber.cel HP, weber.cel mass, weber.cel pavé, weber.cel trap, weber.cel tuile, weber.cit moulage, weber.cit repar, weber.col dur, weber.col flex, weber.col fluid, weber.col max ², weber.col plâtre, weber.col plus, weber.col primo, weber.col pro, weber.col rapid, weber.col scellé, weber.dress R, weber.dry enduit, weber beton nomix, weber beton standard, weber chape, weber.col souple, weber.dur M, weber.joint métal, weber.klin protecteur (Composant B), weber mortier batard, weber mortier fin standard, weber mortier standard, weber.niv décor, weber.prim époxy partie résine, weber.therm collage, weber.therm XM, weber.therm 305, weber.dry plus, weber.dry primo, weber.dry stop, weber.dur L, weber.effaceur SL, weber.facim SF, weber.facim SH, weber.joint dallage, weber.joint déco, weber.joint fin, weber.joint flex, weber.joint large, weber.joint pavé, weber.lenzit F, weber.lenzit G, weber.lite F, weber.lite G, weber.lite grains colorés, weber.lite HR, weber.mep gobetis, weber.mep plus, weber.mep SP, weber.mur épais, weber.mur fin, weber.mur intérieur, weber.mur G'lisse, weber.mur lisse, weber.mur plus, weber.niv color, weber.niv dur, weber.niv fluid, weber.niv lex, weber.niv lit, weber.niv plus, weber.niv primo, weber.niv pro, weber.niv rapid, weber.pral DR, weber.pral F, weber.pral G, weber.pral TE, weber.procalit F, weber.procalit G, weber.prodexor K, weber.prodexor K+S, weber.rep rapide, weber.rep sol, weber.rep structure, weber.rep surface, weber.SPH K, weber.sys acoustic partie ragréage, weber.sys EL partie poudre, weber.terrasite tyrolien, weber.tyrolit, weber.unicor DPP, weber.unicor G, weber.unicor ST, weber.col & joint, weber.dress clair, weber.dur 280**
Xn.NOCIF	**Nocif :** Produit qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique. **Précaution :** Éviter tout contact. Ne pas respirer les poussières ou les vapeurs. Consulter un médecin en cas de malaise.	**weber curing, weber décapant, weber durcisseur surface, weber hydrofuge B, weber minéralisant, weber.prim joint**
C.CORROSIF	**Corrosif :** Produit qui, en contact avec des tissus vivants, peut exercer une action destructrice sur ces derniers. **Précaution :** Ne pas respirer les vapeurs et éviter tout contact avec la peau et les yeux. Consulter un médecin en cas de malaise.	**weber.cit restaur** partie liquide, **weber.joint poxy** partie durcisseur, **weber.prim epoxy** partie durcisseur
N.DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT	**Dangereux pour l'environnement :** Produit qui, s'il entrait dans l'environnement, présenterait ou pourrait présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes. **Précaution :** Ne pas rejeter dans le milieu naturel.	**weber.cit restaur** partie poudre et liquide, **weber.joint poxy** partie résine, **weber.prim epoxy** partie résine, démoulant bouchardes
SYMBOLES REQUIS PAR LA RÉGLEMENTATION DU TRANSPORT	**DÉFINITION**	**PRODUITS CONCERNÉS**
	Classe 3 : liquide inflammable Liquide ayant un point d'éclair en creuset fermé, inférieur ou égal à 60 °C.	**weber hydrofuge B, weber minéralisant, weber.prim joint,** démoulant bouchardes
	Classe 8 : matière corrosive Liquide ou solide qui peut détruire les tissus humains ou causer des dommages aux matériaux, aux équipements de transport ou aux autres marchandises. Comprend les matières à caractère basique ou acide et les objets en contenant.	**weber.cit restaur** partie liquide, **weber.joint poxy** partie durcisseur, **weber.prim epoxy** partie durcisseur
	Classe 9 : matières et objets dangereux divers Produits qui ne sont pas classables dans une autre classe et tout particulièrement ceux qui sont dangereux pour l'environnement aquatique qu'ils soient solides ou liquides.	**weber.cit restaur** partie poudre, **weber.joint poxy** partie résine, **weber.prim epoxy** partie résine

Cette liste de produits est non exhaustive.

INDEX PAR MOTS-CLÉS

A

Accélérateur de prise
- pour enduits minéraux 334, 378
- pour arêtes d'enduit 380

Acoustique (isolation sous carrelage) 104, 186, 190

Adhérence (résines)
- des enduits minéraux 377
- des mortiers et bétons 572

Adhésifs
- pour carrelage 122, 126, 128, 157, **Adjuvants pour béton** 573

Anhydrite 32, 100, 146

Anticorrosion (traitement des fers à béton) 558

Anticryptogamique 248, 312

Antigraffiti 250, 300

Antimousse 310

Arête (monocouches) 336

Assainissement 476

B

Badigeon 294, 296

Barbotine 157

Béton
- réparer 480, 500
- ragréer 478

Béton cellulaire
- mortier de montage 520
- enduit sur 326

Bétonnage
- par temps chaud 573

Bordure (colle à) 475, 564

Brique (restaurer les façades en brique) 226

C

Calepinage (faire du) 342

Carrelage
- colle à 76
- protection à l'eau sous 102, 178
- isolation acoustique sous 104, 186, 190

Chape (réaliser une) 22

Chape anhydrite 32, 100, 146

Chaux aérienne (enduits à base de) 198, 236, 274, 276, 290,292

Ciment-colle carrelage 76

Colle
- bordure 475, 564
- à carrelage 76
- pour Isolation Thermique par l'Extérieur 402, 414, 426, 446

Colmater les arrivées d'eau 532

Consolider les pierres 260

Corps d'enduit (réaliser un) 360

Corrosion (traitement des fers à béton) 558

Couche de fond 374

Couleurs 86, 575

Coulis (joint de carrelage) 84

Couverture (assembler des tuiles faîtières) 516

Crépis 204

Cure des mortiers et des bétons 574

Cuvelage (réaliser un) 494

D

Décapant de façade 309

Décoffrer les arêtes des enduits 336

Décoration
- de façade 338
- d'intérieur 328

Dégrossi de ciment 262

Dessiccation (limiter la) 574

Douche à l'Italienne 92, 180

Dressage de murs 478

Dressement (enduit de) 274

Durcisseur de surface 381

E

Égalisation des sols 22

Enduit
- de façade 324
- de lissage plâtre 534
- intérieur 328

Epoxy (colle et joint de carrelage) 174

Étanchéité (bassin, piscine) 496

F

Façade
- décapage 309
- fissures (traiter les) 212
- nettoyage 248
- peinture (de) 366, 367

Faïence (pose de) 80

Faîtières (pose de tuiles) 516

Fibré (ragréage) 40

Fissures (traiter les) 204, 212, 214

Fixateur 376

Fixation du carrelage 80

Fondations (imperméabiliser les) 480

G

Garage (refaire le sol d'un) 20, 58

Gobetis d'accrochage 262, 377

Graffiti (protection et nettoyage) 250, 314, 315

Grès (pose de carreaux de) 80

Gros œuvre 472

H

Humidité
- imperméabilisation des murs enterrés 476
- imperméabilité de façade 320
- hydrofugation de surface 312, 313

I

Imperméabilisation
- des maçonneries enterrées 476
- d'une piscine 496
- sous carrelage 102, 180
- d'une façade 320

Isolation acoustique aux bruits d'impact (sols) 104, 186, 190

Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) (façade) 384

J

Joint coloré de carrelage 86

Joint de carrelage 84

Jointoiement de pierres et de briques 224, 226

INDEX PAR MOTS-CLÉS

L

Lait de chaux 294, 296

Latex 572

Liant 286

Lissage (sols et murs) 22

M

Marbre (poser des carreaux de) 80

Minéralisant des pierres de taille 260

Modénatures
- listels et joints creux (monocouche) 338
- calepinage de revêtements organiques 342
- profilés moulurés 454

Monocouches (enduits)
- manuels 198
- projetés 324

Mortier
- d'interposition 278
- de ragréage des sols 20
- de ragréage des murs 478
- de réparation 480
- de scellement 524
- plâtre-chaux 228

Mortier-colle carrelage 76

Mouchetis tyrolien 304

Moulage de statues... 257

Mousse 310
(lutte contre les micro-organismes)

N

Niveler un sol 20

Nuancier de teintes 86, 575

O

Outillage 604

P

Parquet
- ragréer sur 28
- poser du carrelage sur 110

Passivation des fers à béton 558

Pâte de verre (poser de la) 80

Patine 259

Pavés
- jointoyer 570
- lit de pose 568

Peinture pour façade 198

Pierre
- jointoyer un mur 224
- réparer et reconstituer 252 à 257

Piscine
- imperméabilisation 496
- coller du carrelage 82

Plancher
- bois à lames (ragréer sur) 28
- chauffant 98
- CTBH, CTBX 110
- rayonnant électrique 98

Plâtre 228, 230
(restaurer les maçonner ies montées au)

Pose scellée de carrelage 157
(effectuer une)

Profilés moulurés 454

Protéger
- hydrofuger les façades 312, 313
- lutter contre les graffiti 314
- lutter contre les mousses, lichens 310
- protéger le carrelage 194

R

Ragréage des murs et des sols 22

Rattraper le niveau d'un sol 22

Ravalement de façade 198, 324

Reconstitution de pierre 216, 232

Régulateur de porosité
- avant la pose du carrelage 60
- avant un enduit minéral 288
- avant un enduit organique 374

Rejointoyer (une façade) 224, 226

Rénovation des sols 20

Réparation
- des bétons 500
- de la pierre 232

Reprise de bétonnage 572

Résine d'accrochage 572

Restauration de la pierre 228

Retardateur de prise
- pour béton 573
- pour enduits minéraux 379

Revêtement d'imperméabilité 198
(de façade)

Revêtement organique 198
(de façade)

Revêtement Plastique Épais (RPE) 198

Revêtement Semi-Épais (RSE) 200

Rouille (protéger les fers à béton) 558

S

Salissures végétales 248, 310, 311
(nettoyer)

Salpêtre (anti-) 222

Scellement dans le béton 488

Silicate 362, 364

Sol (coller du carrelage sur un) 80

Sol (ragréer un) 22

Sol chauffant (coller sur un) 98

Soubassement 494
(imperméabiliser le)

Sous-enduit 262 à 280

Stucco 294, 296

Support (diagnostic du)
- avant un ragréage de sol 24
- avant la pose de carrelage 88
- avant l'application d'un enduit 210

T

Tag 250, 314
(protection et nettoyage)

Tampons de regard 502, 562
(coller, sceller)

Terrasse 108
(pose et jointoiement de carrelage ou de dalle)

Terre-cuite (poser des carreaux de) 80

Travaux publics 472

Tuile faîtière (pose de) 516

Tyrolien (enduit) 304

V

Voirie 472, 502, 504
(coller et sceller des éléments de)

INDEX PRODUITS

L

Leca® S, M, L 512

O

outillage 604

P

profilés moulurés 454

weber A

weber accélérateur 378
weber accrochage 377
weber antigraffiti P 314
weber arêtes chrono 380

weber B

weber béton léger 511
weber béton nomix 509
weber béton rapide 510
weber béton standard 515

weber C

weber.cal F 282
weber.cal G 282
weber.cal joint 298
weber.cal PF 284
weber.cal PG 284
weber.cel bloc 520
weber.cel bloc rouleau 522
weber.cel bordure 564
weber.cel feu 518
weber.cel flash mortier et béton 566
weber.cel HP 524
weber.cel mass 560
weber.cel pavé 568
weber.cel trap 562
weber.cel tuile 516
weber chape 64
weber chape legère 66
weber.cit joint plâtre 256
weber.cit moulage 257
weber.cit repar 252
weber.cit restaur 254
weber.col anhydrite ² 146
weber.col dur 144
weber.col flex 132
weber.col flex ² 130
weber.col fluid 152
weber.col & joint 140
weber.col max ² 150
weber.col performance 148
weber.col plâtre 156
weber.col plus 138
weber.col primo 154
weber.col pro 142
weber.col rapid 136
weber.col scellé 157
weber.col souple 134
weber curing 574

weber D

weber décapant 309
weber.dress clair 266
weber.dress LG 268
weber.dress R 360
weber.dry enduit 530
weber.dry plus 528
weber.dry primo 526
weber.dry stop 532
weber durcisseur surface 381
weber.dur 280 280
weber.dur L 358

weber E

weber effaceur SL 315

weber F

weber.facim SF 276
weber.facim SH 274
weber fixateur 376
weber.fix plus 122
weber.fix premium ² 120
weber.fix primo 128
weber.fix pro 126
weber.fix sol 124
weber.floor 4040 56
weber.floor 4095 46
weber.floor 4190 48
weber.floor 4320 50
weber.fug 881 185

weber H

weber hydrofuge B 313
weber hydrofuge P 312

weber I

weber interkal 278

weber J

weber.joint dallage 168
weber.joint déco 164
weber.joint fin 158
weber.joint flex 170
weber.joint HR 172
weber.joint large 162
weber.joint métal 166
weber.joint pâte 160
weber.joint pavé 570
weber.joint poxy 174

weber K

weber.klin antitache 195
weber.klin protecteur 73
weber.klin sol 72

weber L

weber latex 572
weber.lenzit F 304
weber.lenzit G 302
weber.lite F 354
weber.lite G 356
weber.lite grains colorés 306

weber M

weber.maxilin silco 370
weber.maxilin sil T 368
weber.maxilin sil R 369
weber.mep gobetis 262
weber.mep plus 264
weber.mep SP 270
weber minéralisant 260
weber mortier, mortier fin, béton 514
weber mortier bâtard 513
weber mortier chrono 508
weber mortier standard 515
weber mortier fin standard 515

INDEX PRODUITS

weber MPC F et G 300
weber.mur épais 537
weber.mur fin 536
weber.mur G'lisse 538
weber.mur intérieur 534
weber.mur lisse 538
weber.mur pâte F ² 540
weber.mur pâte G 542
weber.mur plus 535
weber.mur prêt 544

weber N

weber nettoyant façade 310
weber.niv color 58
weber.niv dur 40
weber.niv fluid 60
weber.niv lex 42
weber.niv lit 38
weber.niv plus 54
weber.niv primo 44
weber.niv pro 52
weber.niv rapid 62

weber P

weber peinture 366
weber peinture silicate 367
weber.plast souple 320
weber.pral DR 350
weber.pral F 346
weber.pral G 348
weber.pral TE 352
weber.prim AD 71
weber.prim époxy 69
weber.prim joint 194
weber.prim pierre 258
weber.prim RP 70
weber.prim sil 375
weber.procalit F et G 344
weber.prodexor K 294
weber.prodexor K + S 296
weber protect mousse 311

weber R

weber ravoirage léger 68
weber régulateur 374
weber.rep express 550
weber.rep façade 546
weber.rep fer 558
weber.rep rapide 552
weber.rep sol 554
weber.rep structure 556
weber.rep surface 548
weber retard 573
weber retardateur 379

weber S

weber.SPH K 286
weber.sys acoustic 190
weber.sys EL 180
weber.sys étanche 182
weber.sys impact 186
weber.sys protec 178

weber T

weber.tene color 318
weber.tene SG 372
weber.tene ST 362
weber.tene XL, weber.tene XL+ 364
weber.terrasite tyrolien 304
weber.therm motex calé-chevillé 410
weber.therm motex collé 402
weber.therm motex fixé mécaniquement 406
weber.therm PPE 316
weber.therm PPE calé-chevillé 422
weber.therm PPE collé 414
weber.therm PPE fixé mécaniquement 418
weber.therm XM calé-chevillé 434
weber.therm XM collé 426
weber.therm XM fixé mécaniquement 430
weber.therm XM Roche 438
weber.therm XM ultra 22 calé-chevillé 442
weber.therm 305 calé-chevillé 450
weber.therm 305 collé 446
weber.tyrolit 304

weber U

weber.unicor DPP 290
weber.unicor G 292
weber.unicor ST 288
weber.unipor pur 263
weber.uniton diluant 259
weber.uniton patine 259

NOUVEAUTÉ

GUIDE WEBER 2013

- Édité par Saint-Gobain Weber France. Réalisation : Bis'Art (www.studiobisart.com). Impression : Mohn Média.
- Illustrations : J. Besry, Illustrations sacherie : Ecoprint.
- Architectes : Agence Agora (p. 284), l'Atelier SARL d'Architecture (p. 196), l'Atelier S. Goasmat (p. 294), Pierre Lorin (p. 296), Vincent Brunelle (p. 298), Valode & Pistre (p. 364), Georges Varnitzky (p. 370), C+B Architectes - Serge Bottelo (p. 402, 406, 410), Agence Archifact - Laure Levanneur - architecte DPLG (p. 382, 426, 430, 434), PIXEA Architecture associé (p. 414, 418, 422), B. Rivolier, Architecte D.P.L.G. (p. 438).
- Clichés : photothèque Weber, B. Ausset, J-F. Chapuis, D. Chaussende, F. Deletang, E. Gaffard, G. Gonvin, P-A. Martin, M. Payrau, A. Puig Rosado, F. Renault, J. Roche, A. Tendero, Y. Tribes, V. Uettwiller, V. Villemin et D.R., S. Demailly.
- Remerciements : entreprises Crige, Amex Ravalement, Technic Façades, Dario D'Andrea, S.A.R.L. R&R... et toutes les personnes qui ont participé à cette édition.

- La reproduction même partielle, des illustrations et textes de l'ensemble de ce document est interdite sans notre autorisation. (loi du 11 mars 1957 sur la protection des droits d'auteur).

POUR DES CHANTIERS FIABLES ET EFFICACES EN TOUTE SÉRÉNITÉ

- **Assistance technique chantier**
- **Centre de Renseignements Techniques**
- **Formations**
- **Livraisons chantiers**
- **Services clientèles**
- **Disponibilité produits**
- **Échantillons produits**

Avec notre application smartphone Weber FR,
vous avez tout le guide weber dans votre poche !

Disponible sur App Store

Google play

CACHET NÉGOCE

weber
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Weber France
Rue de Brie - BP 84 - Servon
77253 Brie-Comte-Robert cedex
www.weber.fr
webmaster@weber.fr

Centre de Renseignements Techniques

N° Indigo 0 820 00 33 00

0,12 € TTC / MN

EcoFolio agit pour l'environnement

Weber
adhère à EcoFolio et soutient financièrement votre collectivité pour le recyclage des papiers.
www.ecofolio.fr

IMPRIM'VERT

PEFC PEFC/10-31-1430

© Saint-Gobain Weber France – 03/2013 – 385 019 070 R.C.S. MELUN – Vente interdite.